

SUORITUSTASOILMOITUS
Nro . 014-SGPS-04.14 rev. 2

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus:

Rakennusten ylivuodon estolaitteet - Tyyppi 2

2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:

Padotusventtiili 2012602 – DN70,
Padotusventtiili 2012604 - DN100,
jäljitettävyys: valmistuseränumero tuotteessa

3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:

Rakennusten suojaaminen takaisinvirtauksen aiheuttamalta tulvimiselta

4. Valmistajan nimi, rekisteröity kauppanimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:

Saint-Gobain Pipe Systems Oy
Merstolantie 16
29200 Harjavalta

5. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eritellyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden:

Ei sovellu

6. Rakennustuotteen suoritusasteen pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:

Järjestelmä 4

7. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritusasteoilmoituksesta:

Sovellettava standardi: EN 13564-1:2002

8. Ilmoitetut suoritustasot

| Perusominaisuudet | Suoritustaso | Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät EN13564-1 |
|----------------------|--------------|---|
| Airtightness | Pass | 6.2 |
| Watertightness | Pass | 6.2 |
| Effectiveness | Pass | 6.1 6.2 |
| Heat resistance | Irrelevant | 5 |
| Mechanical endurance | Pass | 5 6 |
| Durability | Pass | 7 |

9. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 8 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset.

Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Matti Andersin, toimitusjohtaja

Harjavallassa 6.6.2014

