

Ilmaverho Thermozone - PA1508E02 2 P 154x790 RAL9016 - Frico

Sähkönumero

81 011 60

Yleisnimi ja tuotesarja

Ilmaverho Thermozone

Tekninen nimi

PA1508E02 2 P 154x790 RAL9016

Pitkä tuotenimi

**Frico Thermozone PA1508E02
sähkölämmitteinen ilmaverho**

GTIN-koodi

7393410008012

Toimittajan tuotekoodi

PA1508E02

Toimittajan tuotekoodi 2

3791

Toimittaja / Tuotemerkki

Hedtec Oy AbFrico

Tuoteryhmä

81 Lämmityslaitteet


ETIM-luokka

EC010007

Tuotekuvaus

THERMOZONE PA1508 - sarja...

(koko tuotekuvaus luettavissa edempänä)

**FRICO**

Ilmaverho Thermozone - PA1508E02 2 P 154x790 RAL9016 - Frico

Tekniset tiedot (ETIM)

EC010007 - Ilmaverho, sähkö

Malli:

muuAsennuskorkeus maks.
(poistoilma) (m):**1**

Oven maksimileveys (m):

0,8Ilmavirtaus maks. (m³/h):**400**

Puhallinsäätöjen määrä:

2

Lämmitystasojen määrä:

2

Puhaltimien liitäntäjännite (V):

230Lämmityselementtien
liitäntäjännite (V):**230**Puhaltimien maksimiottovirta
(A):**0,4**Lämmityksen maksimiottoteho
(kW):**2**Lämmityksen maksimiottovirta
(A):**8,7**

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Leveys (mm):

790

Korkeus (mm):

154

Syvyys (mm):

167

Väri:

valkoinen

RAL-numero:

9016

Termostaatti:

kyllä

Kierrosluvun säätö:

kyllä

Langaton kaukosäätö:

ei

Mittatiedot

Pituus (syvyys) mm

790

Leveys mm

167

Tilavuus l

20.317

Korkeus mm

154

Paino kg

7.5

Ilmaverho Thermozone - PA1508E02 2 P 154x790 RAL9016 - Frico

Muut tiedot

STUL-TAKUUAlkuperämaa
SETakuuaika (kk)
36Tullinimike
85162991UNSPSC-koodi
40151501

CE

ETIM-luokka
EC010007Käyttöyksikkö
PCEMuunnoskerroin
1Myyntiyksikkö
PCE

M1

Muutospäivä
01.03.2019Julkaisupäivämäärä
20.10.2014Sähkönimikkeistö
S2323

DoP-tunniste

Käännöstiedot

Yleisnimi, English
Air curtain

Tekninen nimi, English

Yleisnimi, Svenska
Luftridå

Tekninen nimi, Svenska

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1
1

Pakk.koko2

Pakk.koko3

Pakk.koko4

Ilmaverho Thermozone - PA1508E02 2 P 154x790 RAL9016 - Frico

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm

850

Leveys mm

250

Tilavuus l

42.5

Korkeus mm

200

Paino kg

8**THERMOZONE PA1508 - sarja**

Ilmaverho palvelu ym. luukkuihin estämään kylmävetoa, max. korkeus on n. 1 m. Mallit ovat varustettu sisäänrakennetulla termostaatilla ja tehonvalitsimella sekä 1,8 m pistotulpallisella liitosjohdolla. Suojaluokka on IP 20.

